ノートパソコン LaVie T［ラヴィ T］
LT500/3D

Empowered by Innovation

NEC

LaVie T

［AVエンタテイメントノート］

映像をひらく
音楽をつむぎだす

LaVie T

ひらけば色とりどりの映像が
目の前にさっと広がる
お気に入りの音楽が流れだす
そんな、ささいではあるけれど
とてもココロはずむ楽しみを
毎日つれてくるLaVie T
生活に彩りをあたえてくれる
たいせつなパートナーとして

NECのPCは正規のWindows®オペレーティングシステムを搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

LaVieの情報が満載、ホームページをご覧ください
http://121ware.com/lavie/

NECのPCは正規のWindows®オペレーティングシステムを搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

LaVie T

テレビ映像を新しい方法で見たり
DVDを美しくワイドな画面で堪能する
エンターテイメント性に優れた
ノートパソコンLaVie T
ブロードバンドネットワークへの対応で
テレビ電話や音楽のダウンロードにも
使える、遊べる、楽しみ広がる
映像をもっと自由に
楽しむ時代のあなたへ

ノートパソコンで映像を楽しむ それはエンターテイメントの進化形

映像や音の楽しみがさらに深まる

TVをパソコンで見ればこんなにも新しくて楽しい

TVパソコンなら放送中のTV番組でも一時停止や巻き戻しといった新しい見方が楽しめます。*15.3型の高輝度ワイド液晶なので、DVDのワイド映像も迫力たっぷりに美しい画像で楽しめます。「VISUAL」ボタンで輝度を切り替えることで最大380カンデラの明るく、鮮明な画面表示となります。標準画質モードで、約9時間の録画も可能。さらに別売のセカンドハードディスク（60GB）を増設すれば、より長時間の録画も可能です。DVDやCDを迫力のサウンドで楽しむ高音質スピーカを標準添付。「Pentium®III-M」の高性能CPUとATI社製「MOBILITY™RADEON™」のグラフィックアクセラレータ搭載で映像の特殊再生機能もスムーズです。

*録画と再生を同時に行う再生機能時には他のアプリケーションは使用できません。また機器構成によりコマ落ちする可能性があります。一時停止できる時間はご購入時の状態で5分間です。5分を過ぎると一時停止した場面から再生が始まります。

手元でリモコン操作、パソコンをTVのように繰る

標準添付のリモコンを使えば、TVの操作やCDやDVDの再生、音量調節、停止などの操作を離れた場所から行うことができます。AV機器のように手軽にパソコンを操作できて便利です。スクロールボタンでホームページやメールなど一画面で表示しきれない場合のスクロールも容易に行えます。

好きな場所でTV in PCを楽しむ

TVチューナーがないパソコンでもLaVie Tに添付しているソフト「SmartVision/PLAYER」をインストールしてLANで接続すれば、録画した映像を別のパソコンでも楽しめます。*1 地上波に加えCATV*2も見られるようになりました。

*1：利用条件等は121ware.com（http://121ware.com/lavie/）のページをご覧ください。
*2：CATVのサービスに加入する必要があります。

動画編集に便利に使えるジョグホイール

LaVie T本体のキーボード横にデジタルビデオの動画編集やDVD観賞に便利なジョグホイールを搭載しています。ホイールを左右に回せば、動画編集時にお気に入りの場面を探し出したり、コマ送りするといった作業も片手で手軽に行えます。バックライトで青く光ります。

写真のデジタルビデオカメラはNV-GS5K（別売）です。
松下電器産業株式会社
ナショナル・パナソニックお客様ご相談センター
フリーダイヤル：0120-878-365（受付9:00～20:00）

新しい通話スタイル、インターネットTV電話で会話する

USBカメラとヘッドフォンマイク、「Windows® Messenger」のソフトを使って、パソコン同士で、インターネットを介してのテレビ電話が楽しめます。LaVie TならUSBカメラとヘッドフォンマイクは標準添付、話題のインターネットTV電話も気軽に始めることができます。

外出先から自宅のパソコンにアクセス「ドット・ゲートサービス」

添付ソフトの「@Homeステーション」で受信したメールや保存した画像を外出先の携帯電話*やパソコンなどで見ることができます。また、保存したファイルを外出先のパソコンから取り出すこともできます。*さらに添付ソフト「ライブフォト/i」を使って、USBカメラでとらえた自宅の様子などを携帯電話やパソコンで見ることができます。

*対応する携帯電話やご利用条件等は121ware.com（http://121ware.com/lavie/）のページをご覧ください。



楽しく新しく進化するコミュニケーション



いろいろなスタイルで音楽が聞ける、そんな楽しみ

InfoAudioがあれば外出中も音楽が楽しめる

InfoAudioは携帯型シリコンオーディオプレーヤ。好きな音楽を気軽に持ち歩いて楽しめる便利な携帯ツールです。「SDメモリーカード」のアダプタとしても利用可能。また、別売の「マジックゲート メモリースティック アダプタ」*1を使えば、「メモリースティック」の利用もでき、AV機器との連携も幅広く行えます。さらにInfoAudioは、メールを取りこんで表示したり、TV録画予約の設定も行えます。*2

写真のデジタルカメラはLUMIX DMC-F7（別売）です。
松下電器産業株式会社
ナショナル・パナソニックお客様ご相談センター
フリーダイヤル：0120-878-365（受付9:00～20:00）

*1：著作権保護された音楽データには「マジックゲート メモリースティック」をご使用ください。
*2：InfoAudioからのCATVのTV録画予約はできません。

添付のSDメモリーカードに収録の楽曲
paris match
「volume one」VICL-69002
「(THEY LONG TO BE) CLOSE TO YOU」
http://www.jvcmusic.co.jp/parismatch/

※本モデルには、8MBの楽曲入りSDメモリーカードが標準添付されています。

ワンタッチボタンでCDやDVDも気軽に楽しめる

インスタントオーディオ機能を使えば、パソコンの電源を入れなくても、お気に入りの音楽や映像が楽しめる嬉しい機能です。他にもメールやインターネット、TVなど、使用頻度の高い操作がワンタッチボタンとして設定されています。電源OFFの状態からでも指一本で、直感的に使える便利な機能です。

安心・快適、広がる利用シーン

TVパソコンなら見逃さない

テレビを見ている最中に電話が！ こんな時には、「タイムシフト機能」

毎週楽しみにしているドラマや、大好きなスポーツの決定的瞬間は見逃せません。そんなときに威力を発揮するのが「タイムシフト機能」。放送中の番組でも、一時停止、巻き戻しが可能なので、急用で席を外したときも、重要なシーンを見逃すことはありません。番組の録画中でも最初から再生することができるので、予定より早く帰宅しても、録画が終わるのを待たずに最初から見ることができます。

ちょっと待って、今のシーン！ こんな時には、「タイムシフト録画機能」

なにげなくテレビを見ていて、ふと、今のシーン録画しておきたいなあ。後からそんな気持ちになることってありませんか？「タイムシフト録画機能」を使えば、録画したいシーンまで巻き戻して気になる番組を録画することができます。

気になるニュースをチェック！ こんな時には、「短縮再生機能」

夜のニュースは放送時間が遅いし、朝はバタバタしていて落ち着いてテレビを見る時間がないし……。そんな悩みを解消！　「短縮再生機能」を使えば、見たいところだけを短時間でチェックできます。番組中に流れるテロップや、音声出力の有無により優先順位をつけ、自動的に番組を要約再生します。

この他にも、TVパソコンならではの機能が盛りだくさん！ 詳しくは、121ware.com（http://121ware.com/lavie/）の「もっとLaVie」でご紹介しています。

LT500/3D

※上記で使用の壁紙は121ware.com（http://121ware.com/lavie/）からダウンロードできます。

本カタログ掲載商品の他にLaVie C、L、M、J、Z、Proシリーズのラインアップがあります。各シリーズのカタログをご覧ください。

楽しく便利なソフトがいっぱい

この他にも多彩なソフトが満載。詳しい情報は、121ware.com（http://121ware.com/lavie/）でご紹介しております。

Ulead® DVD MovieWriter for NEC
©2002 Ulead Systems, Inc. All Rights Reserved.

「SmartVision/TV」と連携して手軽にDVD形式のビデオデータやビデオCDが作成できます。またデジタルビデオカメラの映像の取り込みや簡単なカット編集ができます。

SmartGallery

パソコンに取り込んだ画像や音声をデータベース形式で保存できる管理ソフト。保存データはサムネイル表示されます。

Broadband Media Station
Copyright © 2001 BusyBee,Inc. All rights reserved

TV感覚で楽しめるインターネット放送局。さまざまなジャンルの情報番組を有名アドバイザーが楽しくご案内いたします。

SmartVision/TV

Jet-Audio Player
© 1994-2001 COWON Systems, Inc. All Rights Reserved.

オーディオマネージャー
© 2000-2002 Toshiba Corporation, All rights reserved.

蔵衛門8デジブック for NEC
Copyright © 1996-2002 TriWorks Corp. JAPAN All Rights Reserved.

Ulead® VideoStudio® 5 SE Basic
© 1997-2002 Ulead Systems,Inc. All Rights Reserved.

Microsoft® Office XP Personal
Copyright © 2001,Microsoft Corporation,All rights Reserved.

ウィルス対策などセキュリティ面も強化

「Norton AntiVirus 2002」と「PCGATE Personal Ver1.1」を標準添付しました。インターネットからの不正アクセスやハッキング、ウィルスからパソコンを守ります。※全てのセキュリティを保証するものではありません。

もしもの時の再セットアップも簡単に

万が一パソコンのシステムがエラーをおこした場合、ハードディスクから直接再セットアップを行うことができます。面倒なCDの出し入れなどは不要です。

※再セットアップ用データはハードディスクに保存されています。
このデータを市販のCD-R媒体に保存して、再セットアップ用CD-ROMを作成することもできます。

ビギナーにも安心のサポートサービス

親切なマニュアルで初めてでも簡単

パソコンが初めての方や機械が苦手な方でもわかりやすいマニュアルがついてます。

「はじめにお読みください」

セットアップ後のパソコンの使い方は電子マニュアル「ぱそガイド」におまかせ

「ぱそガイド」は、パソコンの基本操作、添付アプリケーションの使い方、パソコンの活用方法を学ぶことができ、困ったときの解決方法もわかりやすく説明しています。

「ぱそガイド」

電話・窓口でのサービス［NEC121コンタクトセンター］

ご購入前の無料電話相談、電話での技術的なお問い合わせを受け付けています。また、24時間365日（システムメンテナンス時を除く）ご利用可能な電話相談サービスを有償でご提供します。詳しくは、http://121ware.com/121cc/をご覧ください。

121コンタクトセンター 0120-977-121

フリーコール：0120-977-121 受付時間 9:00～17:00（祝日を除く）

※携帯電話、PHSなどフリーコールがご利用できないお客様は03-3768-2337へおかけください。
※ご購入後のご相談はお客様登録が必須となりますので、事前にお客様登録をお願いします。
※電話番号をよくお確かめの上おかけください。

Webストアで24時間いつでもショッピング［ワントゥワンアットストア］

121 @store ワントゥワンアットストア

あなたのニーズに合わせたパソコンや関連商品をインターネットや、電話&FAXでご購入いただけます。 http://121ware.com/store/

※Internet Explorer 4.01SP2以上（Macintosh版を除く）・Netscape Communicator 4.7以上が必要です。

121ware ワントゥワンウェア

LaVieの詳しい情報が満載

http://121ware.com/lavie/

LaVie T 仕様一覧

本体価格はすべてオープン価格です。

型名			LT500/3D
型番			PC-LT5003D
CPU			モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ-M（拡張版インテル® SpeedStep™ テクノロジ搭載）*1 1.0GHz
チップセット			ALi社製 Aladdin Pro 5™
バスクロック	システムバス／メモリバス		133MHz／133MHz
キャッシュメモリ	1次		32KB（CPU内蔵）
	2次		512KB（CPU内蔵）
メモリ（メインRAM）*2	標準容量		256MB（SDRAM/SO-DIMM、PC133対応）
	スロット数		2スロット［空きスロット1］
	最大容量		1GB*3
ビデオRAM			8MB
グラフィックアクセラレータ*4			ATI社製MOBILITY™ RADEON™（AGP）［デュアルディスプレイ表示機能*5、スムージング機能*6をサポート］
内蔵ディスプレイ			「VISUAL」ボタン対応 15.3型高輝度ワイドTFTカラー液晶（WXGA（最大1,280×768ドット表示））
解像度・表示色*6（別売の外部モニタ接続時）	800×600ドット		最大1,677万色*7*8（最大1,677万色）
	1,024×768ドット		最大1,677万色*7（最大1,677万色）
	1,280×768ドット		最大1,677万色（—）*9
	1,280×1,024ドット		—（最大1,677万色）*9
	1,600×1,200ドット		—（最大1,677万色）*9
メール着信表示機能			イルミネーション・エンブレム™搭載、メール着信ランプ搭載
サウンド機能*4	音源／サラウンド機能		PCM録音再生、FM音源、MIDI音源機能（XG、GS演奏モード対応）／3Dポジショナルサウンド（EAX、A3D対応）／インスタントオーディオ機能
	スピーカ		外付ステレオスピーカ、内蔵ステレオスピーカ*10
通信機能	FAXモデム*12		モデム：データ転送速度　最大56Kbps*13（V.90対応）／FAX通信：データ転送速度　最大14.4Kbps（V.17）
	LAN		100BASE-TX/10BASE-T対応（本体に内蔵）
入力機器	キーボード		本体一体型（キーピッチ19mm*14、キーストローク3.0mm）、JIS標準配列（87キー）、右コントロールキー付き
	リモコン		赤外線リモコン標準添付*11*15
	マイク		ステレオヘッドフォンマイク添付
	カメラ		USBカメラ添付
	ワンタッチスタートボタン、ジョグホイール		光ナビゲーション機能付きボタン［ワンタッチスタートボタン、CD/DVDプレーヤボタン、TV対応ボタン］搭載、ジョグホイール、メニュー、画面分割、全画面、ヘルプ対応ボタン
	ポインティングデバイス		スクロールスライドスイッチ付NXパッド標準装備
フロッピーディスクドライブ			—［別売（型番：PC-VP-WU14）*16］
ハードディスクドライブ*17			約40GB*18（UltraATA-66）
CD/DVDドライブ*32			マルチブレードライブ（CD-R/RW with DVD-ROMドライブ）内蔵*19（バッファアンダーランエラー防止機能付き）*20
	速度		CD読出し：最大24倍速、CD-R書込み：最大16倍速、CD-RW書換え：最大10倍速*21、DVD-ROM読出し：最大8倍速
映像関連機能	テレビチューナ		ステレオ対応、音声多重対応、受信チャンネル：VHF（1～12ch）、UHF（13～62ch）、CATV（C13～C63ch）*31
	データ放送受信		地上波デジタル放送（ビットキャスト、ADAMS）、文字多重放送
	映像合成表示機能		DirectShow® により任意のサイズで合成表示可能（全画面表示可能、ただし、bitcast browser使用時は240×180ドット以上（縦横比3:4固定））
	テレビ録画機能		MPEG2（DVD対応モード：720×480ドット、（8Mbps）／高画質モード：640×480ドット、（6.8Mbps）／標準画質モード：320×480ドット、（5.9Mbps）、MPEG1（VideoCD対応モード：352×240ドット、（1.152Mbps））で録画可能
	最長録画時間*29*30	DVD対応モード	約7時間15分
		高画質モード	約8時間15分
		標準画質モード	約9時間15分
		Video CD対応モード	約43時間15分
スロット	マジックゲートメモリースティック		メディア用スロットにて対応（アダプタ別売）
	SDメモリーカード		メディア用スロットにて対応（アダプタ別売）
	シリコンオーディオプレーヤ InfoAudio		メディア用スロットにて対応（標準添付（SDメモリーカード8MB付））
	PCカード		Type II×2（Type III×1スロットとしても使用可）、PC Card Standard準拠、CardBus対応
インターフェイス	USB		コネクタ4ピン×3（USB 1.1×3）
	IEEE1394（DV）		4ピン×2
	ディスプレイ（アナログ）		ミニD-sub15ピン×1
	FAXモデム		RJ11モジュラコネクタ×1
	LAN		RJ45 LANコネクタ×1
サウンド関連インターフェイス	光デジタルオーディオ（S/PDIF）出力		丸形ミニジャック×1*23（ヘッドフォン出力と兼用）
	同軸デジタルオーディオ（S/PDIF）入力		RCAジャック×1*23
	同軸デジタルオーディオ（S/PDIF）出力		RCAジャック×1*23
	ライン入力		RCAジャック×2（LおよびR）［内蔵TVチューナパック側］
	ライン出力		RCAジャック×2（LおよびR）
	マイク入力		モノラルミニジャック×1
	ヘッドフォン出力		ステレオミニジャック×1
	外付けスピーカ出力		ステレオミニジャック×1
映像関連インターフェイス	TVアンテナ入力		F型同軸（UV混合、75Ω）×1［内蔵TVチューナパック側］
	ビデオ入力		コンポジット×1［内蔵TVチューナパック側］
	ビデオ出力（TV-OUT）		S端子×1（コンポジット×1としても利用可能*22）
バッテリ駆動時間*24*26			約1.45時間
バッテリ充電時間（電源ON時／OFF時）*24			約3.5／約2.9時間
電源*11			リチウムイオンバッテリまたはAC100～240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由）*25
消費電力	標準／最大		約36W／約60W
エネルギー消費効率（ACアダプタを含む）			S区分0.00075
温湿度条件			5～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）
外形寸法	本体（突起部除く）		365（W）×250（D）×49（H）mm
	リモコン		43（W）×153（D）×32（H）mm（スティック含む）
質量	本体		約4.2kg（バッテリ含む）
	リモコン		約100g（乾電池含む）
インストールOS			Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版*28
サポートOS			Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版*27
主な添付品			ACアダプタ、マニュアル、保証書、ビデオ変換ケーブル（S端子→コンポジット）、乾電池（単四アルカリ：2本）、リモコン、外付けスピーカ、他
主なインストールソフト			Microsoft® Office XP Personal

左記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、ハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

*1：バッテリ駆動時はクロック周波数が下がります。バッテリ駆動時のクロック周波数は733MHzとなります。
*2：使用可能な増設メモリは、PK-MM133SD128（128MB）、PK-MM133SD256（256MB）、PK-MM133SD512（512MB）。
*3：最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリ256MBを取り外して、別売の増設RAMボード（512MB）を2枚実装する必要があります。
*4：Microsoft®社のDirectX 8.1に対応。
*5：本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能。
*6：本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイ（またはTV）の同時表示可能（ビデオ再生画面を除く）。拡大表示機能を使用しない状態で、内部ディスプレイの最大表示解像度よりも小さい解像度では、外付けディスプレイ（またはTV）全体には表示されません。
*7：本機の液晶は26万色表示ですが、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により1,677万色表示を実現。
*8：液晶画面のほぼ全体に画面拡大が可能です。また、スムージング機能により、文字や画像を滑らかに拡大します（拡大表示の場合、縦横比が正しく表示されません）。
*9：本体液晶ディスプレイまたはTV表示では1,280×1,024ドット、1,600×1,200ドットの部分表示をバーチャルスクリーン機能により実現。
*10：外付けスピーカ使用時は動作しません（外付けスピーカからのみ音が出ます）。
*11：PC本体のバッテリ、およびリモコンなどに使用する各種電池は消耗品です。
*12：回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。
*13：56Kbpsはデータ受信時の理論上の最大速度です。データ送信時は最大33.6Kbpsになります。
*14：キーボードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ（一部キーピッチが短くなっている部分があります）。
*15：使用可能な距離は最大約3m（使用条件により異なる）。
*16：2モード（720KB/1.44MB）に対応しています（ただし720KBモードのフォーマットは不可です）。
*17：1GB=10億バイトの換算値です。
*18：Windows®のシステムからは約37.17GBと認識されます。
*19：映像ソフトの再生は、ソフトウェアによるMPEG2再生方式。PALには対応しておりません。Regionコード「2」、「ALL」以外のDVD-Videoの再生は行えません。再生するDVDディスクおよびビデオCDの種類によってはコマ落ちする場合があります。リニアPCM（96KHz/24bit）で記録されている20KHz以上の音声信号は再生できません。
*20：ZoneCLV記録方式を採用。内周部と外周部で書込み速度を切り替え、安定した高速書込みを実現します。また、記録メディア毎に最適な書込み速度を自動制御する、ディスクエラー低減機能もサポート。なお、ライティングソフトウェアが表示する書込み予想時間と異なる場合があります。
*21：High Speed CD-RW媒体使用可能。1～4倍速のCD-RW媒体使用時、最大4倍速。
*22：添付のビデオ変換ケーブル（S端子→コンポジット）が必要です。
*23：デジタルオーディオ出力端子に接続するオーディオ機器は48KHzのサンプリング周波数に対応している必要があります。また、一般のCDプレーヤー・MDデッキ類と同様に、SCMS（シリアルコピーマネジメントシステム）に準拠した信号を出力します。
*24：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。
*25：標準添付されている電源コードはAC100V用（日本仕様）です。
*26：JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.1.0）に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。詳しい測定条件は、インターネット121ware.com（http://121ware.com/lavie/）の「仕様一覧」でご案内しています。
*27：別売のWindows® XP Home EditionパッケージやWindows® XP Professionalパッケージをインストールおよび利用することはできません。
*28：添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。Microsoft® Windows® XP Home Editionでは、ネットワークでドメインに参加する機能はありません。
*29：録画時間は映像の内容およびご利用状況によって前後する場合があります。
*30：機器構成により再生時にコマ落ちする場合があります。
*31：ケーブルテレビ環境でご利用の場合、ご利用のケーブルテレビ会社によりサービス内容に違いがあるため、全てのCATV受信をサポートするものではありません。
*32：コピーコントロールCDなどの一部の音楽CDでは、再生や音楽CDの作成ができない場合があります。

■このカタログに記載の標準価格、仕様等の内容は2002年5月現在のものです。●液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にくらべずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点が見えることがあります。また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。●本カタログの「消費電力（固定ディスクはしディ時）」並びに「エネルギー消費効率」については、省エネ法（エネルギーの使用と合理化に関する法律）による表示を記載しています。●エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。●パソコン本体にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります。●パソコン本体にインストール済みのソフトウェアおよび別売のソフトウェアをご使用になる際、一部の機能でプリンタ、スキャナ、デジタルカメラ等、拡張機器・拡張ボード・周辺機器が必要になる場合があります。●当社製周辺機器および各種OSの使用可否、使用条件については、販売店にてご確認ください。●増設する拡張機器によっては、本体標準の一部機能と排他利用となります。●固定ディスク容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。●本機に標準インストールされているOSの別売パッケージを、インストールおよび利用することはできません。●テレビ放送やデータ放送をご覧になる場合、ノイズやゴースなど電波障害が強いところでは、テレビ映像がコマ落ちしたり、データ放送が受信できないなどの現象が発生する場合があります。電波の弱い場合はブースタが必要になる場合があります。また、ケーブルテレビをご利用の場合は、ビットキャスト放送、ADAMSおよびXML文字放送等のデータ放送が受信可能かどうか、ご利用中のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。●お客様が録画、録音したものは個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、著作権者に無断で使用できません。●本機ではリセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止めようがなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などの場合では、本体の電源ON/OFF等によりリセット操作が可能です。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●商品に添付のマニュアル（取扱説明書）における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますので予めご了承ください。●プリインストールおよび、添付ソフトのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本機に装備されている各種インターフェイス（USB等）に関しては、そのインターフェイスに対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置をお求めになる場合は、対応OS、使用条件について販売店やメーカに動作可否の確認をお願いいたします。●本製品は、消耗部品（LCD、CD-ROM、HDD等）が含まれています。長時間の連続使用等使用状態によっては、早期に部品交換が必要になります。●パソコンを廃棄または譲渡の際には、情報漏洩回避のためハードディスクから確実に全データを消去するソフトウェアまたはサービス（ともに有償）をご利用いただくことをお勧めいたします。

■お客様が作成されたデータの保存に関するご注意事項
お客様が作成されたデータ（画像データ、映像データ、文書データ等）やプログラム、設定内容が、記憶装置（ハードディスク等）に記憶されている場合はお客様の責任においてバックアップをお取りくださいますようお願いします。お客様が作成されましたデータ等は普段からこまめにバックアップをお取りになることをおすすめします。

インテル、Intel、PentiumおよびIntel InsideロゴはIntel Corporationの商標または登録商標です。Microsoft、MS、MS-DOS、Windows、Officeロゴ、Outlook、Bookshelf、DirectX、Windows MediaおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Open MGおよびそのロゴ、"MagicGate Memory Stick"（"マジックゲート メモリースティック"）および "Memory Stick"（"メモリースティック"）および "MagicGate"（"マジックゲート"）および は、ソニー株式会社の商標です。その他本カタログに記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

主なオプション

	型番	品名	標準価格（税別）
バッテリパック	PC-VP-WP32	バッテリパック（リチウムイオン）*1	オープン価格
ACアダプタ	PC-VP-WP31	ACアダプタ*1	オープン価格
フロッピーディスクドライブ	PC-VP-WU14	フロッピーディスクユニット	オープン価格
メディア用ポケット	PC-VP-WU08X	マジックゲート メモリースティック アダプタ	オープン価格
専用機器	PC-VP-WU09X	SDメモリーカード アダプタ*2	オープン価格
増設用 New	PC-VP-WU18	セカンドハードディスク（60GB）*3	オープン価格
ハードディスク	PC-VP-WU10	セカンドハードディスク（30GB）*3	オープン価格

	型番	品名	標準価格（税別）
携帯電話／PHS接続ケーブル	PC-VP-WK05	携帯電話（DoPa/PDC）接続ケーブル	4,800円
	PC-VP-WK06	cdmaOne接続ケーブル	4,800円
	PC-VP-WK07	PHS（NTTドコモ／アステル）接続ケーブル	4,800円
	PC-VP-WK08	PHS（DDIポケット）接続ケーブル	4,800円

*1：本体標準添付品と同等。　*2：LT500/3Dでは、InfoAudioにて同等機能をサポート。
*3：本体標準添付のバッテリパックと排他で使用。

ご購入の前に

■インターネット電話／インターネットテレビ電話について

●ご利用の通信事業者、プロバイダ、お客様の環境によっては、ご利用になれない場合があります。事前に通信事業者やプロバイダにご確認ください。ADSL等のブロードバンド環境でのご利用を推奨いたします。

■著作権に関するご注意

●お客様が複製元のCD-ROMやDVD-ROMなどの音楽コンテンツやビデオコンテンツの複製や改変を行う場合、複製元の媒体等について、著作権を保有していなかったり、著作権者から複製や改変の許諾を得ていない場合、利用許諾条件または著作権法に違反する場合があります。●複製の際は、複製元の媒体の利用許諾条件、複製等に関する注意事項にしたがってください。●お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかには、著作権法上、著作権者に無断で使用することはできません。●コピーコントロールCDなどの一部の音楽CDでは、再生や音楽CDの作成ができない場合があります。

■他社製デジタルビデオカメラの連携について

●IEEE1394インターフェイスを装備したLaVieと他社製デジタルビデオカメラの連携は、機種により対応していない場合があります。動作確認済み機種についてはインターネット121ware.com（http://121ware.com/lavie/）の「接続情報ーIEEE1394 DV機器」をご覧ください。

ラインアップツールもご用意しております。

環境配慮事項

下記情報の詳細については、http://www.nec.co.jp/eco/ja/personal/をご覧ください。

グリーン購入法
本製品は全機種、グリーン購入法における「判断の基準」（必須項目：エネルギー消費効率）を満たしています。また、「配慮事項」へも積極的に対応しています。

PCグリーンラベル
本製品は全機種、JEITAの「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2001年度版）を満たしています。詳細は、http://www.jeita.or.jp/をご覧ください。

国際エネルギースタープログラム
当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

バッテリのリサイクル
リチウムイオン電池およびニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。

かんたん・おとくなブロードバンドなら
BIGLOBE
http://www.biglobe.ne.jp/

NECのPCは正規のWindows®オペレーティングシステムを搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。　パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。本カタログ上の価格は弊社の標準価格です。実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。本商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後7年です。

本カタログに掲載しております全てのパソコンはNECカスタムテクニカ株式会社が製造しております。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の「マニュアル」（取扱説明書）の「使用上の注意事項」をよくお読みの上正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。
インターネット：121ware.com（http://121ware.com）

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。
NEC 121コンタクトセンター　局番なしフリーコール 0120-977-121　受付時間9:00～17:00（祝日を除く）
※携帯電話、PHSなどフリーコールがご利用できない お客様は右記電話番号へおかけください。03-3768-2337
※電話番号をよくお確かめの上おかけください。※ご購入後のご相談はお客様登録が必須となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。
24時間365日ご利用可能な電話相談窓口（有償）局番なしフリーコール 0120-933-121
【内容】24時間365日（システムメンテナンス時を除く）ご利用可能な電話相談サービスを有償でご提供いたします。
※電話番号をよくお確かめの上おかけください。※お客様登録が必須となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。
最新のサービス内容・ご利用料金の詳細については、http://121ware.com/121cc/をご覧ください。

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入項目をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。★画面はハメコミ合成です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。★商品写真の大きさは同比率ではありません。★本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。

2002.5　カタログ記載内容は2002年5月現在のものです

NEC（NECソリューションズ）　〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）
NECカスタマックス　〒108-0014 東京都港区芝五丁目33-1（森永プラザビル）

PRINTED WITH SOY INK　このカタログは、環境にやさしい大豆油インキを使用しています。
Cat. No. APC079
0205500003PM